



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.1559.04.ЖР00

№ ПС 001559

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 01.06.2016 г. по 31.05.2019 г.

код ОК 005 (ОКП)

55 3400

№ ССБК RU.ПБ09.Н000653

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью "СТОД" (филиал ООО "СТОД" в Торжокском районе Тверской области – Завод "Талион Арбор"). Адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская 14, Литера А. ОГРН: 1057811913686. Телефон: +78125716164. Факс: +78125716581. E-mail: info@mltlvl.com

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью "СТОД" (филиал ООО "СТОД" в Торжокском районе Тверской области – Завод "Талион Арбор"). Адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская 14, Литера А. ОГРН: 1057811913686. Телефон: +78125716164. Факс: 88125716581. E-mail: info@mltlvl.com. Фактический адрес: 172011, Тверская область, Торжокский район, деревня Семеновское, дом 62-В. Телефон: +74825127705. E-mail: MLTinfo@mltlvl.ru

Орган по сертификации

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ССБК RU.ПБ09, Орган по сертификации "ТПБ СЕРТ", 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. +7 495 771-7472.

(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция

Плиты древесные с ориентированной стружкой (OSB), толщина от 6,0 мм до 22,0 мм, выпускаемые по ГОСТ 32567-2013. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям

Группа горючести по ГОСТ 30244 – Г4, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В3, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – ДЗ, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 – ТЗ.

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения

Протокол испытаний № 922-С

от 27.05.2016 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ", аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ07 от 03.09.2013 г.

Представленные документы

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № FSK.RU.0002.F0002057 от 26.04.2016 г. по 26.04.2019 г., выдан органом по сертификации ООО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ", номер аттестата аккредитации РЕГ № FSK.RU.0002

Руководитель

(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Э.М. Зуев

Эксперт (эксперты)

Г.В. Чернецов

